

# STEHD

Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde

De Bilt, 1 mei 2009

Geachte belangstellende,

Dit is het rapport van het interne onderzoek naar de resultaten van het implanteren van goudkorrels, dat STEHD onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van De Holistische praktijk voor Dieren Den Hoek.

Diereigenaren die hun dier(en) in de afgelopen 2 jaar hebben laten behandelen met goudkorrels bij de Holistische praktijk voor Dieren Den Hoek zijn uitgenodigd via een vragenformulier deel te nemen aan het onderzoek. We zijn verheugd dat vele deelnemers bereid waren het vragenformulier ingevuld retour te sturen en waarden hun bijdrage hierin. Dit interne onderzoek (ook wel perceptie-onderzoek genoemd) heeft ons veel inzicht gegeven in hoe de deelnemers het hebben ervaren hun dier(en) op deze wijze te laten behandelen.

#### **Ingevulde vragenformulieren uitgedrukt in percentages:**

deelnemende eigenaren van honden en paarden (totaal percentage deelnemers):	71,23%
deelnemende eigenaren van honden:	86,21%
deelnemende eigenaren van paarden:	61,36%

#### **Resultaat van verbetering tot sterk verbeterd na het implanteren van goudkorrels:**

Percentage verbetering/sterk verbeterd na behandeling honden en paarden:	92,31%
Percentage verbetering/sterk verbeterd na behandeling honden:	96%
Percentage verbetering/sterk verbeterd na behandeling paarden:	88,88%

*Is het implanteren van goudkorrels een effectieve behandelmethodes en hoe hebben de deelnemende diereigenaren de behandelingen ervaren?* In dit perceptie-onderzoek hebben we veelal positieve antwoorden op deze onderzoeksvragen gekregen.

Om als wetenschappelijk onderzoek geaccepteerd te worden, zou een dubbelblind onderzoek uitgevoerd moeten worden. In dit geval zou de helft van de onderzoeksgroep dan wel goudkorrels geïmplant worden en de andere helft een placebo. Gezien de ethische bezwaren, hebben wij hier bewust niet voor gekozen. Het zou daarom voorbarig en misschien zelfs onzorgvuldig zijn harde conclusies aan dit onderzoek te verbinden, omdat het een perceptie-onderzoek betreft. Maar we zijn zeer verheugd over de mooie uitkomsten ervan en willen dit graag met u delen.

Een zeer groot deel van de deelnemers heeft het implanteren van de goudkorrels bij hun dier de moeite waard gevonden en zou wederom overgaan tot het implanteren van goudkorrels bij hun dier. Dit betekent dat een zeer groot deel goede ervaringen heeft met het implanteren van goudkorrels bij hun eigen hond en/of paard.

Drie van de deelnemende paarden (met complex ziektebeeld en langdurige klachten) zijn inmiddels overleden. Dit zijn tevens de paarden geweest, waarvan zowel door eigenaren als door Den Hoek, is beoordeeld dat de behandeling met goudkorrels helaas niet succesvol is verlopen.

Mits juist geïndiceerd, lijkt het implanteren van goudkorrels een zeer effectieve behandelmethode te zijn. Aanleiding genoeg om uitgebreider onderzoek naar deze behandelmethode te blijven doen!

Opvallend is dat de meeste deelnemende eigenaren, nadat de aandoening langer dan 6 maanden bestond, over zijn gegaan tot het implanteren van goudkorrels bij hun dier. De onbekendheid van deze therapie kan hiervan de oorzaak zijn. Tevens is naar voren gekomen dat het enige tijd duurt voordat de resultaten van de behandeling zichtbaar worden. Opmerking hierbij is dat de resultaten bij paarden vaak pas na 6 weken zichtbaar zijn, terwijl de resultaten bij honden vaak eerder zichtbaar zijn.

Het volledige rapport kunt u vinden en downloaden op onze website [www.stehd.nl](http://www.stehd.nl) (onder het kopje 'nieuws'). Mocht u graag een geprint exemplaar van het rapport ontvangen, dan kunt u dit aanvragen via het secretariaat (per e-mail aan [info@stehd.nl](mailto:info@stehd.nl) of telefonisch via 030-2640237).

De inhoud van het rapport spreekt voor zich en geeft u, hopelijk, een goed beeld van de resultaten.

Met vriendelijke groet,  
namens STEHD

Laura Vintges  
Secretaris/penningmeester

## HET ONDERZOEK

Op verzoek van de Holistische praktijk voor Dieren Den Hoek heeft STEHD een perceptie-onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van het implanteren van goudkorrels bij paarden en honden.

Diereigenaren die hun dier(en) in de afgelopen 2 jaar hebben laten behandelen met goudkorrels bij de Holistische praktijk voor Dieren Den Hoek zijn uitgenodigd via een vragenformulier deel te nemen aan dit perceptie-onderzoek. In totaal zijn 52 (van de 73) ingevulde vragenformulieren retour ontvangen. In het rapport zijn de resultaten per vraag weergegeven in grafiekvorm.

## Toelichting op de behandelmethode 'het implanteren van Goudkorrels'

### Indicaties:

Chronische pijn ten gevolge van bewegingsproblemen, met name degeneratieve gewrichtsziekten (met of zonder artrose). Denk hierbij aan chronische rugklachten, zoals kissing spines, of klachten als heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED), lumbosacrale stenose en spat.

### Omschrijving van de behandeling:

Door het implanteren van goudkorrels op specifieke acupunctuurpunten, krijg je een continue stimulatie op deze punten. Hierdoor zie je in de meeste gevallen een snelle en langdurige verbetering van de pijnklachten optreden.

Via een holle naald worden kleine bolletjes van goud ingebracht in het lichaam (blijvend) op acupunctuurpunten die te maken hebben met de pijnklachten. Het inbrengen van de goudkorrels op deze specifieke plaatsen, vermindert de pijnklachten of neemt de pijn geheel weg. De oorzaak van de klachten wordt dus niet weggenomen, maar bij een succesvolle behandeling ondervindt het dier er geen hinder (pijn) meer van. Met andere woorden: gewrichtsslijtage bijvoorbeeld, kan niet worden weggenomen, de pijn die ermee gepaard gaat wel.

Bij vele aandoeningen met chronische pijnklachten kan dit de levenskwaliteit van het dier aanzienlijk verbeteren en de verwachte levensduur verlengen. Vaak is een paard zelfs weer als sportpaard inzetbaar na behandeling.

Goud heeft een sterk toniserende ofwel stimulerende werking op de acupunctuurpunten. Uit ervaring van Den Hoek is gebleken dat hoe zuiverder het goud is, hoe beter en langduriger de werking is, vandaar dat binnen Den Hoek uitsluitend 24 karaats goud wordt gebruikt voor de goudkorrelbehandelingen..

Ter verduidelijking van de behandelmethode lichten wij op de volgende pagina's het protocol toe zoals dit wordt toegepast binnen de Holistische praktijk voor dieren Den Hoek bij het implanteren van goudkorrels.

## **Toelichting op behandelprotocol Den Hoek 'implantatie goudkorrels bij paarden'**

Bij de meeste paarden die in aanmerking komen voor implantatie van goudkorrels is vooraf een diagnose gesteld met behulp van röntgenfoto's. De holistische dierenarts van Den Hoek controleert ten eerste de diagnose in het geval deze niet is gesteld door hem/haar zelf. Meestal wordt gestart met een holistische behandeling van de aandoening. Als deze behandeling na 1 of 2 behandelingen niet aanslaat, wordt in overleg (met eigenaar en vaak ook intercollegiaal overleg Den Hoek) bekeken of kan worden overgegaan tot het implanteren van goudkorrels. Soms wordt de beslissing tot het implanteren van goudkorrels direct genomen. Dit hangt uiteraard af van de diagnose en de ernst van de aandoening.

### De procedure:

Het paard moet nuchter op de praktijk komen. Het paard wordt gesedeerd met domesedan in combinatie met methadon, de hoeveelheid is afhankelijk van het gewicht van het paard. Het paard wordt staand behandeld.

De dierenarts bepaalt de punten op het lichaam waar de goudkorrels geïmplantéerd zullen worden. Deze punten, de zogenaamde p.i.f. (pain inflammatory foci), worden met behulp van de Lecher-antenne (LA) opgespoord. De LA wordt hiertoe ingesteld op de frequentie van deze PIF's (LA 4.15) en op het lichaam wordt gezocht direct in de buurt van de aandoening naar bijbehorende pijnpunten/acupunctuurpunten. Eventueel wordt er op de meridiaan die betrokken is bij de aandoening gezocht naar een punt dat ook bij de aandoening betrokken is.

Deze punten worden geschoren en gedesinfecteerd met betadine + 70% alcohol. In het geschoren gedeelte wordt vervolgens met behulp van de Lecher-antenne opnieuw het exacte pijnpunt gezocht en hier wordt exact nauwkeurig een naald 25G x 5/8" (0,5 mm x 16 mm) microlance™3 in gedaan. Dit komt tot op de millimeter nauwkeurig! Deze naald wordt vervangen door een dikkere naald (Luer-Lock canules 1.2 mm x 20mm) en door deze holle naald wordt 1 goudkorrel met behulp van een mandrin (pinnetje) door de naald gevoerd en net in het oppervlakkige gedeelte van de onderliggende spier geïmplantéerd. De diepte is afhankelijk van het anatomisch aspect en van de grootte van het dier.

Na het implanteren van de goudkorrels op de vooraf bepaalde punten, scant de dierenarts met de Lecher-antenne het lichaam ter controle of alle punten behandeld zijn.

Nadat het dier is bijgekomen van de behandeling (en de sedatie is uitgewerkt) mag het paard weer huiswaarts. In de meeste gevallen neemt een behandeling niet meer dan 2 uur in beslag.

6 - 8 weken na de behandeling wordt een controle-consult ingepland om te evalueren hoe de behandeling heeft aangeslagen.

NB in veel gevallen is deze periode nodig, voordat verbeteringen zichtbaar worden. Blijkbaar duurt het een aantal weken voordat de pijn uit het geheugen is en een verbeterd bewegingspatroon zichtbaar wordt.

## **Toelichting op behandelprotocol Den Hoek 'implantatie goudkorrels bij honden'**

Bij de meeste honden die in aanmerking komen voor implantatie van goudkorrels is vooraf een diagnose gesteld met behulp van röntgenfoto's. De holistische dierenarts van Den Hoek controleert ten eerste de diagnose in het geval deze niet is gesteld door hem/haar zelf. Meestal wordt gestart met een holistische behandeling van de aandoening. Als deze behandeling na 1 of 2 behandelingen niet aanslaat, wordt in overleg (met de eigenaar en vaak ook intercollegiaal overleg Den Hoek) bekeken of kan worden overgegaan tot het implanteren van goudkorrels. Soms wordt de beslissing tot het implanteren van goudkorrels direct genomen. Dit hangt uiteraard af van de diagnose en de ernst van de aandoening.

### De procedure:

De hond moet nuchter op de praktijk komen. De hond wordt onder lichte narcose gebracht met Cepetor en Ketamine, de hoeveelheid is afhankelijk van het gewicht van de hond.

De dierenarts bepaalt de punten op het lichaam waar de goudkorrels geïmplanteerd zullen worden. Deze punten, de zogenaamde p.i.f. (pain inflammatory foci), worden met behulp van de Lecher-antenne (LA) opgespoord. De LA wordt hiertoe ingesteld op de frequentie van deze PIF's (LA 4.15) en op het lichaam wordt gezocht direct in de buurt van de aandoening naar bijbehorende pijnpunten/acupunctuurpunten. Eventueel wordt er op de meridiaan die betrokken is bij de aandoening gezocht naar een punt dat ook bij de aandoening betrokken is.

Deze punten worden geschoren en gedesinfecteerd met betadine + 70% alcohol. In het geschoren gedeelte wordt vervolgens met behulp van de Lecher-antenne opnieuw het exacte pijnpunt gezocht en hier wordt exact nauwkeurig een naald 25G x 5/8" (0,5 mm x 16 mm) microlance™3 in gedaan. Dit komt tot op de millimeter nauwkeurig! Deze naald wordt vervangen door een dikkere naald (Luer-Lock canules 1.2 mm x 20mm) en door deze holle naald wordt 1 goudkorrel met behulp van een mandrin (pinnetje) door de naald gevoerd en net in het oppervlakkige gedeelte van de onderliggende spier geïmplanteerd. De diepte is afhankelijk van het anatomisch aspect en van de grootte van het dier.

Na het implanteren van de goudkorrels op de vooraf bepaalde punten, scant de dierenarts met de Lecher-antenne het lichaam ter controle of alle punten behandeld zijn.

De hond wordt na het implanteren van de goudkorrel(s) uit zijn narcose gehaald met Antisedan.

Nadat het dier is bijgekomen van de behandeling (en de narcose is uitgewerkt) mag de hond weer huiswaarts. In de meeste gevallen neemt een behandeling niet meer dan 2 uur in beslag.

6 - 8 weken na de behandeling wordt een controle-consult ingepland om te evalueren hoe de behandeling heeft aangeslagen.

NB in veel gevallen is deze periode nodig, voordat verbeteringen zichtbaar worden. Blijkbaar duurt het een aantal weken voordat de pijn uit het geheugen is en een verbeterd bewegingspatroon zichtbaar wordt. Bij honden zijn de resultaten vaak sneller zichtbaar dan bij paarden.

***INTERN ONDERZOEK***

***RESULTATEN VAN HET IMPLANTEREN VAN GOUDKORRELS  
BIJ HONDEN/PAARDEN***

**door:**

**STEHD (Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde)**

**in opdracht van:**

**HOLISTISCHE PRAKTIJK VOOR DIEREN DEN HOEK**

**periode:**




**2007 – 2008**

**datum:**

**april 2009**




1. U bent op de holistische praktijk voor dieren Den Hoek geweest met uw hond/paard voor het implanteren van goudkorrels. Volgens onze gegevens is uw hond/paard nog in leven. Kloppen deze gegevens?




2. Voor welke aandoening is uw hond/paard behandeld met goudkorrels? Bij deze vraag kunnen meer antwoorden gegeven worden.

Vraag 2: hond



■ Artrose   
 ■ LPC   
 ■ HD   
 ■ OCD  
■ Pijnklachten   
 ■ Spondylose   
 ■ Cauda equina syndroom   
 ■ Hernia


Vraag 2: paard




■ Artrose   
 ■ Osteoporose   
 ■ Spat   
 ■ Kissing spines  
■ Hoefkatrol   
 ■ Bekkenproblemen   
 ■ Rug/Schouderpijnen   
 ■ Chronische bronchitis/dampigheid

### 3. Op welke wijze is uw hond/paard destijds de diagnose gesteld?


#### Vraag 3: totaal



#### Vraag 3: hond




#### Vraag 3: paard




4. Hoe lang had uw hond/paard al last van de aandoening voordat werd besloten over te gaan tot behandeling met goudkorrels?

Vraag 4: totaal



Vraag 4: hond




Vraag 4: paard




5. Toen besloten werd om goudkorrels te implanteren bij uw hond/paard, hoe stond u hier tegenover?


Vraag 5: totaal



Vraag 5: hond




Vraag 5: paard




## 6. Hoe onderging hond/paard de behandeling?


### Vraag 6: totaal



### Vraag 6: hond




### Vraag 6: paard




## 7. Hoe gedroeg uw hond/paard zich na de behandeling (24 uur)?


### Vraag 7: totaal



### Vraag 7: hond



### Vraag 7: paard



De vragen 8 t/m 11 hebben betrekking op de vraag in hoeverre *u vindt* dat de aandoening is veranderd na implantatie van de goudkorrels, waarbij de periode na de behandeling steeds verder wordt opgeschoven. Deze vragen zijn samengevoegd om het verloop beter te beoordelen.

In hoeverre vindt u dat de aandoening is veranderd ten opzichte van voor de behandeling?


8. In de eerste 2 weken ten opzichte van voor de behandeling:

9. In de periode van 4 t/m 6 weken ten opzichte van voor de behandeling:

10. In de periode van 6 weken tot 6 maanden ten opzichte van voor de behandeling:

11. In de periode van langer dan 6 maanden ten opzichte van voor de behandeling:

Vraag 8, 9, 10 en 11: totaal




	Vraag 8	Vraag 9	Vraag 10	Vraag 11
In sterke mate verslechterd	0	0	0	2
Verslechterd	1	0	2	2
Onveranderd	22	10	9	7
Verbeterd	16	28	18	12
In sterke mate verbeterd	12	12	21	19
Geen mening	1	2	2	10

### Interpretatie:


In de **eerste 2 weken** na de implantatie worden er in de meeste gevallen geen verandering en/of verbetering/verslechtering waargenomen 42%. Resp. 31% en 23% melden dat hun dier verbeterd tot sterk verbeterd is. De periode daarna (**4 t/m 6 weken**) verbeterd het grootste gedeelte van de behandelde dieren, nl. 54%. **Vanaf 6 weken** zet in de meeste gevallen de verbetering door. We kunnen uit bovenstaande gegevens concluderen dat de verbetering na enkele weken na de behandeling zijn intrede doet en voortzet.

### Vraag 8, 9, 10 en 11: hond



	Vraag 8	Vraag 9	Vraag 10	Vraag 11
In sterke mate verslechterd	0	0	0	1
Verslechterd	1	0	1	1
Onveranderd	10	3	5	4
Verbeterd	9	15	7	5
In sterke mate verbeterd	5	6	11	10
Geen mening	0	1	1	4

### Vraag 8, 9, 10 en 11: Paard




	Vraag 8	Vraag 9	Vraag 10	Vraag 11
In sterke mate verslechterd	0	0	0	1
Verslechterd	0	0	1	1
Onveranderd	12	7	4	3
Verbeterd	7	13	11	7
In sterke mate verbeterd	7	6	10	9
Geen mening	1	1	1	6


NB: Geen mening is vaak gebaseerd op het feit dat de behandeling nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden.

12. Is er, buiten de aandoening, nog iets veranderd bij uw hond/paard, b.v. het gedrag


Vraag 12: totaal



Vraag 12: hond




Vraag 12: paard




13. Heeft dit beeld zich tot op heden voortgezet?


Vraag 13: totaal






Vraag 13: hond



Vraag 13: paard




14. Bent u voor controle op de goudkorrelbehandeling terug geweest naar de Holistische praktijk?




15. Zo ja, wat was het beeld van de behandelend dierenarts Den Hoek op de verandering van de aandoening?


Vraag 15: totaal



Vraag 15: hond




Vraag 15: paard




16. Vindt u dat de goudkorrelbehandeling bij uw hond/paard de moeite waard is geweest?


Vraag 16: totaal



Vraag 16: hond




Vraag 16: paard




17. Zou u in de toekomst nogmaals overwegen een goudkorrelbehandeling te laten uitvoeren, indien dit voor een ander dier aangewezen zou zijn?


Vraag 17: totaal



Vraag 17: hond




Vraag 17: paard




18. Wat vindt u van de begeleiding van de dierenarts rondom de behandeling?


Vraag 18: totaal



Vraag 18: hond




Vraag 18: paard




19. Wat vindt u van de informatieverstrekking vooraf?


Vraag 19: totaal



Vraag 19: hond




Vraag 19: paard




20. Als u de effectiviteit van de goudkorrelbehandeling bij uw hond/paard in een cijfer kon uitdrukken, welk cijfer zou dit dan zijn (schaal 1 t/m 10 – 1 = zeer slecht, 10 = zeer goed)?

Vraag 20: totaal



Vraag 20: hond & paard



	Hond	Paard
Cijfer 1	1	2
Cijfer 2	0	0
Cijfer 3	0	1
Cijfer 4	0	0
Cijfer 5	0	1
Cijfer 6	3	2
Cijfer 7	4	6
Cijfer 8	6	6
Cijfer 9	3	5
Cijfer 10	7	4
geen cijfer	1	0

Gemiddeld cijfer hond: 8

Gemiddeld cijfer paard: 7,3

21. Wilt u hieronder nog iets mededelen, toevoegen, aanvullen?

**Opmerkingen bij honden:**

- Narcose van Ferre ging nog wat 'ouderwets'. Geen controle van Ferre via monitoring. Dat vind ik heel spannend. Ik zou persoonlijk graag meer professionele medische begeleiding voor de narcose zien, ben ook bereid daarvoor te betalen.
- We zijn jullie zeer dankbaar en heel blij dat onze pep geen pijn meer heeft!
- Dat een longtumor + tumor van pancreas naar voren kwam in oktober, kon niemand vermoeden toen ze werd behandeld met de goudkorrels. Gezien de goede resultaten van mijn andere hond had ik in augustus de hoop dat Yentl ook zou verbeteren door deze behandeling. Wat helaas niet zo is m.b.t. slecht lopen.
- We zijn erg blij met de resultaten. Alex kan weer gewoon 'hond' zijn. We hopen er nog veel jaren plezier van te hebben. Fijn dat jullie er verder onderzoek naar doen we hopen dat er nog veel dieren geholpen kunnen worden.
- Veel succes met jullie onderzoek.
- Djana is nooit zonder problemen geweest gezien haar heupen. Maar tot op heden zit ze nog niet op de pijnstillers (behalve na b.v. bezoek strand e.d.). Ben ervan overtuigd dat dat d.m.v. deze behandeling komt.
- Gabber is een hond van 9 jaar en 9 maanden, dus niet echt meer de jongste. Nu ik metacam er nog bij geef gaat het goed. Hij mankt nog wel en het verschilt per dag. Hij kan nu soms weer echt genieten van een jongere teef en rent dan een rondje om haar heen, wat hij daarvoor niet meer deed.
- Bij Escobar werkte het niet, maar achteraf lijkt mij dat ook logisch. Het stukbot van de lpc zat er nog en te irriteren dus bleef hij kreupel en is alsnog geopereerd. Daarna ging het goed, ik hoop nu dat de korrels nog hun werk doen.
- Dankzij de goudkorrels kan mijn flatcoated retriever van nu 5 jaar weer leven als een hond, zoals dat hoort op de leeftijd van 5 jaar. Dus ik ben heel erg blij met het resultaat.
- Het heeft absoluut zijn kwaliteit van leven enorm verbeterd.
- Bedankt voor de goede zorgen en ik ben blij met jullie praktijk/methode.
- We zijn aanvankelijk bij de holistische dierenarts gekomen voor zazou's darmprobleem. Naast dieet en medicijnen heeft de dierenarts aangeraden om te stoppen met de pijnstillers voor de ellebogen. De behandeling heeft voor de darmen geweldig goed uitgepakt, maar Zazou is helaas nog iets trager en stijver gaan lopen dan ze al deed. Tot nu toe is er helaas geen enkele verbetering misschien komt dat nog? Als het van nut is, mag u mij komend jaar nog wel een formulier sturen.
- Gaat heel goed met hem, veel beter. Gebruikt nog slechts 2 pijnstillers per dag i.p.v. 8 per dag.
- Duncan was voor de behandeling letterlijk finaal door zijn rug gegaan, waardoor de geplande ingreep naar voren is gehaald. Het heeft ruim 8 weken geduurd voor er echt zichtbaar vooruitgang in kwam, daarna is hij heel goed in de lift gekomen.
- Stella uit Santpoort heeft ons doorverwezen naar Den Hoek. Stella heeft Beau eerst behandeld, dat hielp heel goed, maar na 1 jaar niet meer, toen raadde ze Den Hoek aan. De dierenarts bij Den Hoek was goed.
- Het probleem is tot nu toe totaal verdwenen. Jason rent, speelt, springt volop met andere honden. Lange wandelingen of naast de fiets, 't gaat allemaal prima.
- Ik had gehoopt dat ze ook weer beter zou gaan lopen, maar doordat ze veel levendiger en vrolijker is ben ik heel tevreden!

### **Opmerkingen bij paarden:**

- Ik hoop dat nog veel paarden en honden geholpen zullen worden met de goudkorrels.
- De artsen en medewerkers zijn zeer bekwaam en volledig betrokken bij hun patient. Ik voel me begrepen en goed geïnformeerd over het welzijn van Panache. Kortom een fijne ervaring in een moeilijke tijd.
- Hoop alleen dat de behandeling langdurig helpt niet bijvoorbeeld een jaar.
- Plume vraagt wel zorg m.b.t. buitenbox en staat op vlas, kuilgras e.d. Af en toe bij mistig weer in het najaar iets hoesten. Symptomen alleen in herfst geconstateerd. Wij zijn zeer gelukkig met het resultaat. Op deze manier hebben we deze waardevolle fokmerrie kunnen behouden. Eric, nogmaals bedankt!!
- Een 10 bij vraag 20 is niet meer kreupel. Het paard is niet meer vol in gebruik. De belasting/belastbaarheid blijft een aandachtspunt. Ca. 1 x per week sulky rondje of in het 2 span met lossere strengen. Bepiering is verbeterd inclusief hoef/straal kwaliteit van het gehele been. Door gebrek aan training is het gehele paard 'ouder' in zijn bepiering geworden. Tijdens draf boven ca. 12 km./uur gaat hij zijn pas niet meer af maken (kreupelt) of springt aan in gallop, zijn manier om met zijn handicap om te gaan. Levenskwaliteit is sterk verbeterd zonder terugval.
- Ik had veel vertrouwen in de behandeling en mijn paard is er absoluut enige tijd van opgeknapt. Helaas heeft het niet zijn klachten kunnen oplossen.
- Vond de betrokkenheid van Eric Laarakker heel fijn. Heb zeker het idee dat ook hij het heel vervelend vond dat de behandeling niet succesvol was. Voor mijzelf was dat natuurlijk ook een teleurstelling, maar het was het proberen waard. Helaas heb ik tot op heden nog geen beeld of Mon Amie als recreatiepaard te gebruiken valt. Blijf wel hoop houden.
- Ruby heeft een half jaar na de behandeling een terugval gehad (was weer kreupeler). Ze is toen behandeld met de equilibrator (3x). sindsdien is de kreupelheid weer verminderd. Ze is momenteel af en toe licht kreupel als ze uit de stal komt. Verder niet kreupel bij rijden of bewegen. Na de behandeling met de goudkorrels is ze echter nooit meer zo kreupel geweest als voor de behandeling.
- Bij vraag 19 toch misschien een betere uitleg van wat het precies doet en laten zien dat het werkt (later). Op het moment van beslissing begreep ik de bedoeling, maar of het zijn effect heeft gehad kan ik dus niet vaststellen en achteraf denk ik dat ik het toch niet goed begrepen heb.
- Lichamelijk is Value niet echt verbeterd, maar dat komt omdat zijn rug diverse mankementen vertoont en eigenlijk helemaal versleten is; daartegen helpt niet een behandeling meer echt. Zijn kwaliteit van leven is echter aanzienlijk verbeterd! Hij is nu een heel blij, gelukkig, pijnvrij 19 jaar oud paard, die weliswaar heel stram loopt, maar daar geen last van lijkt te hebben.
- Ikzelf was de berijder van Karel. Door ernstige artrose in mijn handen ben ik een jaar geleden gestopt met rijden. Nu rijdt mijn dochter Karel en dan is het verbeterproces moeilijk te meten, omdat zij rijtechnisch iets minder is. Vandaar dat is ingevuld dat verbetering niet echt merkbaar is.
- Ik ben niet ontevreden, maar kan ook niet zeggen dat ik er iets mee ben opgeschoten, het is veel geld en het resultaat enigszins teleurstellend. Je wilt heel graag geloven dat het helpt, maar ik ben er niet van overtuigd.
- Toen Chip was verwijderd was de kreupelheid over na 1,5 jaar dokteren. Dus de oorzaak was niet de kissing spines maar de chip en waren de goudkorrels overbodig.
- In het begin erg veel resultaat, later na die val bergafwaards. Nu weer aan het opbouwen.
- Ik denk dat Indi er zonder de goudkorrelbehandeling nu niet meer geweest was.

- Met korrels zeker minder pijn, niet voldoende om hoog nivo te lopen, geef spullen erbij. Samen werkt dat dus wel. Als zij zich beter voelt, train je haar nog lossier, kan je er dieper op ingaan. Net opwaartse spiraal
- Graag openbaar maken van de resultaten van dit onderzoek. Ik ben blij dat ik het heb geprobeerd en mijn gevoel is er no steeds goed bij. Zou fijn zijn als dit gestaaf werd door resultaten bij andere paarden/dieren.
- Vooraf heb ik duidelijk gevraagd of de behandeling uberhaupt enige kans zou geven op vermindering van de pijn. Men had moeten adviseren om recente foto's te laten maken (de mri-scans en foto's ware 3 jaar oud). De behandeling werd voorgesteld door de arts, de kans op pijnvermindering zou er zeker zijn! Helaas in de praktijk bleek dat niet zo te zijn. NB: het meest vervelend vond ik het feit dat Elena 9 weken langer pijn heeft gehad dan achteraf nodig was.
- Ik had goede hoop, maar behandelende arts van Den Hoek vertelde al dat zij er zeer slecht aan toe was.
- Nu, maanden na de behandeling neem ik nog steeds de tijd. Ik rij (nog) niet op haar omdat ze tijdens het longeren op een gegeven moment steeds weer struikelde. 1E Kerstdag galoppeerde ze los en struikelde tot op haar knie. De behandelend dierenarts heeft haar bekeken en zij was zeer positief! (in eerste instantie had zij haar ook opgegeven). Ze zit goed in haar vel en haar spieren komen er ook weer op. Ik ben de kliniek zeer dankbaar.
- Als ik met mijn paarden naar Den Hoek ga, ervaar ik altijd dat de mensen daar zich voor 100% inzetten om het paard goed te behandelen. Ik vertrouw erop dat als goudkorrels de oplossing zijn om een probleem te verhelpen, hierover een goede beslissing is genomen.
- Ik ben ervan overtuigd dat de verbetering van een paard van meerdere factoren afhangt. Bijv. als na de implantatie van de goudkorrels niks veranderd aan de manier van rijden of slecht hoefbeslag, komt de werking van de goudkorrels misschien niet goed tot zijn recht. Een paard kan zich pas optimaal ontwikkelen als training, voeding, huisvesting en hoefbeslag in orde zijn. Als de basisvoorwaarden niet in orde zijn dan zal een paard ondanks veterinaire/holistische begeleiding tegen een probleem aanlopen.